




Otimiza o consumo de energia




Fechamento Traseiro Fixo

Fechamento em aço 1.0mm reforçado com parede dupla. Utilizadas para fechar o confinamento em aplicações onde não há necessidade de porta.


Porta com 1/2 Vidro

Portas em aço 1.0mm reforçado com parede dupla. Utilizadas para fechar o confinamento. Sua área vitrea auxilia na visibilidade interna do corredor. As placas podem ser em: Policarbonato Liso, Policarbonato Alveolar e Vidro.

Outros Layouts



Onde há apenas uma fileira de racks, o confinamento pode ser fechado com Laterais Cegas. Permitindo futuras expansões.



Onde há apenas uma fileira de racks, o confinamento pode ser instalado diretamente em uma parede do ambiente.

Laterais Cegas

Teto Retrátil Deslizante

Teto em aço 1.5mm. Teto bipartido que se abre mediante um sinal elétrico. As placas deslizam por sobre os racks, abrindo espaço para que o sistema de combate a incêndio atue no corredor. O teto agrega apenas 200mm à altura do rack, permitindo o uso em Data Centers de altura limitada. Placas do teto podem ser em: Policarbonato Liso, Policarbonato Alveolar e Vidro.

Laterais Cegas

Laterais em aço 1.0mm, reforçado. Utilizadas para fechar o confinamento na ausência de um ou mais racks.

Teto Fixo

Estrutura em aço 1.0mm com dobras rebatidas para maior resistência mecânica. Placas do teto podem ser em: Policarbonato Liso, Policarbonato Alveolar e Vidro.









Porta com Vidro

Portas em aço 1.0mm reforçado com parede dupla. Utilizadas para fechar o confinamento. Sua grande área vitrea auxilia na visibilidade interna do corredor. As placas podem ser em: Policarbonato Liso, Policarbonato Alveolar e Vidro.

Placas:

-  2.0mm Policarbonato Cristal
-  4.0mm Policarbonato Cristal ou Vidro Temperado.
-  4.0mm Policarbonato Alveolar

Características Técnicas

Mecanismos Disponíveis:		Tipo de Abertura Disponível:		Portas:							
				Porta Dupla Vidro ou Policarbonato.		Porta Dupla 1/2 Vidro ou Policarbonato.		Porta Simples Vidro ou Policarbonato.		Porta Simples 1/2 Vidro ou Policarbonato.	
Contra Peso	Gravidade	Mola	Livre								
				Portas tipo Deslizante	Portas tipo Basculante	Portas tipo Deslizante	Portas tipo Basculante	Portas tipo Deslizante	Portas tipo Basculante	Portas tipo Deslizante	Portas tipo Basculante
				✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗
				✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗

Fechaduras de acesso:	Chave: 	Senha: 	Biometria: 	Sem Fechadura: Acesso Livre
-----------------------	---	---	---	--------------------------------



www.eurocab.com.br



vendas@eurocab.com.br



Av. das Industrias, 121 - Distrito Industrial - Jundiaí/SP CEP: 13213-100



tel: +55 11 4492-5808